

Poz. 1 ÷ 9 Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej
oraz 1 ÷ 5 wyposażenia placu zabaw dla dzieci „Adelka”

Nazwa urządzenia	Szacunkowa cena z ofert (brutto)
	<i>Ceny są na poziomie roku 2019</i>

1. Wioślarz	ok. 1 850,0 zł
2. Rower	2 250,0 zł
3. Orbitrek	2 550,0 zł
4. Wyciskanie siedząc	3 600,0 zł
5. Biegacz	2 900,0 zł
6. Narciarz	2 900,0 zł
7. Ławka pozioma do ćwiczeń	2 600,0 zł
8. Wyciąg górny	2 400,0 zł
9. Tablica informacyjna z regulaminem	700,0 zł

10. Transport z rozładunkiem	1 950,0 zł
11. Montaż urządzeń	5 600,0 zł

Razem : 29 300,00 zł

1. Huśtawka podwójna	2 400,0
2. Równoważnia na sprężynach	850,0
3. Karuzela tarczowa z siedzeniami	5 250,0
4. Bujak „motorek ”	8 00,0
5. Zestaw zabawowy „Frajda”	ok. 19 800,0 zł
6. Transport	ok. 600,0 zł

Razem : 29 700,00 zł

Ogółem : 59 000,00 zł

Zestaw zabawowy – cena producenta około 18 500,00 zł brutto



Nr kat. 110 Zgodny z **PN-EN 1176:2009** Elementy składowe :

- ślizg metalowy 2 szt. - pomost linowy 1 szt. - pomost wiszący 1 szt. - pomost rurowy 1 szt. - trap schodki 2 szt. - wieża mała 2 szt. - balkon 1 szt. - ślizg plastikowy kręcony 1 szt. - wieża z dachem dwuspadowym 2 szt. - wieża z dachem jednospadowym 1 szt.

Wymiar zewnętrzny zestawu : szer. 4,80 m dług. 11,70 m .

STREFA BEZPIECZEŃSTWA : szer. 8,30 m dług. 15,70 m

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji także z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawki wykonane z laminatu i metalu spełniają wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane.

Seria DECOR jednoramienne

lampy parkowe na ocynkowanych słupach

Seria lamp solarnych wyróżniających się klasycznym wyglądem, znakomitą jakością oraz funkcjonalnością. Słup ocynkowany **opcjonalnie malowany** na dowolny kolor z palety RAL. Lampy idealnie komponują się z architekturą staromiejską, świetnie sprawdzają się również jako ozdoba parku czy skweru.

możliwość malowania lampy na dowolny kolor z palety RAL *



5500K



Najważniejsze zalety

- długa żywotność źródła światła - do 50 000h ciągłej pracy
- niskie koszty utrzymania
- szybki zwrot inwestycji
- wysoka wydajność, energooszczędność
- przyjazna dla środowiska
- bardzo prosta instalacja
- brak formalności
- niskie, bezpieczne napięcie pracy
- przyjemna czysto-biała barwa światła
- wysoki poziom odwzorowania barw
- możliwość wydłużenia czasu pracy poprzez
- ściemnianie żarówek LED (**rozwiązanie standardowo wbudowane**)
- nowe lepsze regulatory MPPT
- możliwość wyboru klosza innego typu*



Klosz typu „kula”



Klosz typu „szyszka”

Specyfikacja techniczna

Model	DCS-200/Z16
Wysokość słupa:	4m
Źródło światła:	Żarówka LED 16W
Strumień świetlny:	1450lm
Czas pracy lampy:	8-12h
Czas autonomii:	Do 4 dni
Moc paneli:	195-200W
Typ akumulatora:	Żelowy
Pojemność akumul.::	100Ah
Sposób włączania:	Czujnik zmierzchowy
Typ fundamentu:	F-100

* elementy niestandardowe wyceniane indywidualnie

GWARANCJA STANDARDOWA: 24 miesiące*

**możliwość wydłużenia do 36-60 miesięcy

Propozycja ławki parkowej betonowej z oparciem dług. 200 cm

Cena producenta 679,00 zł brutto



Kosz na śmieci poj. 30 l „ArtBud” (Propozycja)

Komponuje z propozycją ławki

Koszt dostawy 400,0 zł brutto



Kosz na śmieci ATENY znajduje zastosowanie w architekturze parkowej i miejskiej pięknie prezentując się między alejkami, jak i zwykłymi ulicami.

Oprócz walorów estetycznych charakteryzują się wysoką jakością wykonania i trwałością.

Parametry kosza ATENY:

- wysokość całkowita – 74cm,
- pojemność – 30L,
- wysokość pojemnika – 51cm,
- średnica wkładu – 28cm,
- popielnica we wkładzie – TAK,

montaż – poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego.

Kosze parkowe są zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.