[Polub tę stronę](#)[Udostępnij](#)

Jesteś tutaj:

[Moje konto](#)[Poradnie](#)

- [Poradnie Specjalistyczne](#)
- [Podstawowa Opieka Zdrowotna](#)
- [Stomatologia](#)
- [Rehabilitacja](#)
- [NFZ](#)
- [Szczepienia](#)
- [Badania do pracy](#)
- [Medycyna Sportowa](#)
- [Szkoła Rodzenia - Aktywna Mama](#)

[Badania i Zabiegi](#)

- [USG](#)
- [Tomografia, Rezonans, RTG, mammografia](#)
- [Laboratorium](#)
- [Domowy Test Bezdechu - nowość](#)
- [Medycyna estetyczna, kosmetologia](#)
- [Badania prenatalne](#)
- [Badania profilaktyczne](#)
- [Chirurgia otyłości](#)
- [Zabiegi chirurgiczne](#)
- [Audiologia - badania i zabiegi](#)
- [Aparaty słuchowe](#)
- [Laryngologia - badania i zabiegi](#)
- [Badania kliniczne](#)
- [Pozostałe Badania i Zabiegi](#)
- [Szukaj Badania lub Zabiegu](#)

[Lekarze](#)[Niezbędnik Pacjenta](#)

- [Przygotowanie do Badań Laboratoryjnych](#)
- [Przygotowanie do Badań Diagnostycznych](#)
- [NFZ](#)
- [Druki do Pobrania](#)
- [Wydawanie kopii dokumentacji medycznej](#)
- [Wniosek o zaświadczenie](#)
- [Najczęściej zadawane pytania - FAQ](#)

[Placówki](#)

- [Lublin](#)
- [Chełm](#)
- [Kraśnik](#)

[Rozpocznij rozmowę](#)

- [Krasnystaw](#)
- [Biłgoraj](#)
- [Zamość](#)
- [Świdnik](#)
- [Luxmed Nałęczów](#)
- [Punkty Pobrań](#)

- [Aktualności](#)
 - [Informacje](#)
 - [Gazetka Luxmed](#)
 - [Artykuły](#)
 - [Oferty Pracy](#)
 - [Praktyki dla studentów](#)

- [Kontakt](#)
 - [Biuro Obsługi Pacjenta](#)
 - [Nasze Placówki](#)
 - [Punkty Pobrań](#)
 - [Pracownie RTG](#)
 - [Dane Firmy](#)
 - [Plan połączenia](#)

- [Blog](#)
- [e-Sklep](#)
 - [Diagnostyka Covid-19](#)
 - [Badania laboratoryjne](#)
 - [Badania RTG](#)
 - [Domowy Test Bezdechu - nowość](#)

Jesteś tutaj: [Dla Pacjenta](#) » [Poradnie](#) » [Szczepienia](#) » [Oferta szczepień](#) » [HPV](#)

Dostosuj czcionkę: [A](#) [A](#) [A](#)

Poradnie

- [Poradnie Specjalistyczne](#)
- [Podstawowa Opieka Zdrowotna](#)
- [Stomatologia](#)
- [Rehabilitacja](#)
- [NFZ](#)
- [Szczepienia](#)
 - [Po co się szczepić](#)
 - [Oferta szczepień](#)
 - [Błonica](#)
 - [Cholera \(Dukoral\)](#)
 - [Dur brzuszny](#)
 - [HPV](#)
 - [Japońskie zapalenie mózgu](#)
 - [Kleszczowe zapalenie mózgu](#)
 - [Krzusiec](#)
 - [Meningokoki](#)
 - [Odra, świnka, różyczka](#)
 - [Ospa wietrzna](#)
 - [Pneumokoki](#)
 - [Polio \(Poliomyelitis\)](#)
 - [Rotawirusy](#)
 - [Teżec](#)
 - [Wścieklizna](#)
 - [WZW A](#)

Rozpocznij rozmowę

- WZW B
- Żółta gorączka
 - Medycyna Podróży
- Badania do pracy
- Medycyna Sportowa
- Szkoła Rodzenia - Aktywna Mama

Oferta szczepień

[« wstecz](#)

Aby wykonać szczepienie zarezerwuj termin na kwalifikację lekarską

pod numerem tel. 81 532 37 11.

Pamiętaj, że kwalifikacja jest ważna 24 godziny

od momentu jej wydania.

HPV (Gardasil) - niedostępna

Gardasil jest szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

- Wskazania do stosowania:
Gardasil ma na celu zabezpieczenie przed chorobami wywołanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18. Do chorób tych należą: rak szyjki macicy, zmiany przedrakowe żeńskich narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz brodawki narządów płciowych.
- Wskazania wiekowe:
 - młodzież w wieku od 9 lat
 - dorośli
- Cykl szczepień:
9-14 lat - 2 dawki (0-6 m-c)
od 14 lat - 3 dawki (0-2-6 m-c)
Wymagana kwalifikacja przed każdą dawką.
- Cena szczepienia (jedna dawka): 390.00 zł

HPV (Gardasil 9)

Gardasil 9 ma na celu zabezpieczenie przed chorobami wywołanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18, 31, 33, 45, 52 i 58.

- Wskazania do stosowania:
Szczepionka Gardasil 9 jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku od 9 lat przeciw chorobom wywoływanych przez wirusa HPV.
- Wskazania wiekowe:
 - dzieci i młodzież w wieku 9 lat
 - dorośli
- Cykl szczepień:
9-14 lat - 2 dawki 0-(5-13) m-c
od 15 lat - 3 dawki (0-2-6 m-c)
Wymagana kwalifikacja przed każdą dawką.
- Cena szczepienia (jedna dawka): 471.00 zł

Rozpocznij rozmowę

HPV (Cervarix)

Cervarix to szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18)

- Wskazania do stosowania:
Szczepionka Cervarix jest przeznaczona do stosowania u dziewcząt i kobiet w celu ochrony przed chorobami spowodowanymi zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego (wirusy HPV). Choroby te obejmują raka szyjki macicy, zmiany przedrakowe szyjki macicy (zmiany w komórkach szyjki macicy, z których może rozwinąć się rak).
- Wskazania wiekowe:
Kobiety i dziewczęta powyżej 9 roku życia
- Cykl szczepień:
 - 9 do 14 lat: dwie dawki w schemacie 0 – 6 (druga dawka 6 miesięcy po pierwszej dawce)
 - 15 lat i powyżej: trzy dawki w schemacie 0 – 1 – 6 (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej, trzecią po sześciu miesiącach od pierwszej)
Wymagana kwalifikacja przed każdą dawką.
- Cena szczepienia: 325.00 zł

[« wstecz](#)

szukaj w Luxmed



M·E·D ESTETYKA

**Wyjeżdżasz
za granicę?**

**Wykonaj test
na COVID-19**




test RT-PCR lub test
antygenowy

w języku angielskim,
niemieckim, rosyjskim
lub ukraińskim

wynik tego samego dnia



Nasze wyniki opatrzone są
obowiązkowym kodem QR



Rozpocznij rozmowę

Idź do

- [O nas](#)
- [Poradnie](#)
- [Stomatologia](#)
- [Badania](#)
- [Lekarze](#)
- [Niezbędnik pacjenta](#)
- [Aktualności](#)
- [Oferty pracy](#)

Poradnie


- [Gastrologia](#)
- [Laryngologia dziecięca](#)
- [Choroby zakaźne](#)
- [Medycyna podróży](#)
- [Rehabilitacja](#)

[wszystkie poradnie](#)


Kontakt

Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin
tel. 81 532 37 11


- [Placówki](#)
- [Biuro Obsługi Pacjenta](#)
- [Zasady przetwarzania danych osobowych](#)
- [Polityka Prywatności](#)



Sklep play



App Store

 [mapa strony](#)

© Copyright 2021 Luxmed Sp. z o.o.
All rights reserved

Rozpocznij rozmowę